

PRYNTEC

GAMME  
**BORNE** VIDÉO MOBILE

PLUG & PLAY, AUTONOME  
LA VIDÉO LÀ OÙ VOUS VOULEZ,  
QUAND VOUS VOULEZ



# Une Solution All-in-One\*



## MANIABILITÉ

7 à 25 Kg

## RÉSISTANCE

IK 10  
IP 66

## AUTONOMIE

jusqu'à 18h

## DÉPLOIEMENT

< 45 min  
d'installation

## RÉSOLUTION

jusqu'à 4 MP

## COMMUNICATION

WI-FI  
3/4G

## DESIGN

Compact

## STOCKAGE

jusqu'à 30 jours

La Borne Vidéo Mobile ouvre de nouvelles perspectives : nomade, indépendante, connectée, interopérable. Elle permet de moduler votre parc existant sans génie civil, d'ajouter des points de surveillance là où vous voulez et quand vous le voulez.






# Des Univers d'Application Variés

Installée en moins de 45 mn, la Borne Vidéo Mobile vous offre une vue consultable à distance, au pied de la borne ou à des milliers de kilomètres.

Ses univers d'application sont très variés : milieux urbains, chantiers, évènements sportifs ou culturels, points sensibles, zones ciblées (décharges sauvages, passage à niveaux...).

La Borne Vidéo Mobile permet de répondre à des enjeux de vidéoprotection mais aussi à développer de nouveaux usages : promotion, captation, comptage, analyse comportementale, études urbaines...



# Borne Vidéo Mobile

---

Équipée de 2 capteurs, un PTZ zoom optique X30 et une caméra contexte, la Borne Vidéo Mobile délivre des image Full HD. Le PTZ est pilotable à distance selon votre besoin : balayage, tracking, focus spécifique, levée de doute... La caméra contexte vous permet de garder une vision globale et constante.



# Borne Vidéo Mobile S

Plus simple, plus compacte, plus interopérable, la Borne Vidéo Mobile S est la solution Plug & Play par excellence. Petite et discrète, son design lui permet de se fondre dans tous les environnements avec élégance.

INTEROPÉRABLE  
**ONVIF**

LÉGÈRE  
**7 kg**

RÉSISTANTE  
**IK 10 & IP66**

PAR TOUS LES TEMPS  
entre **-20°C & 50°C**

LONGUE DURÉE  
**18h** d'autonomie / **3h** de Charge




Caméra  
**4Mp / IR**  
Vari-focal motorisé

Enregistrement  
**25 images**  
/ seconde



# Mobile et connectée




## LA VIDÉO EN UN CLIN D'OEIL

Votre Borne Vidéo Mobile est consultable à chaque instant via sa connexion 3G/4G. Disponible avec sa page de connexion Web, l'application Prynocket®, ou avec votre VMS, la Borne est faite pour s'intégrer et s'adapter à vos usages.

WEB

VMS\*

SMARTPHONE



# Data Sheet :



Caisson	BVMS	BVM	
Dimensions (mm)	462(H) x 245(L) x 235(P)	983(H) x 302(L) x 403(P)	
Pare soleil	Inclus	Inclus	
Consommation max. pendant la charge	100W	300W	
Poids système	7Kg	26kg (système complet)	
Support fixation rapide (poteau)	Inclus (poids 1,5kg)	Inclus (poids 1,5kg)	
Caméra			
Type	Mini dôme (vari-focal motorisé)	PTZ ( 360° - 220°)	Mini dôme
Résolution max.	4 MP	2 MP	720 px
Nombre d'images par seconde	25 ips	12 ips	12 ips
Angle de vision	90°	63.7° (grand angle) - 2.3° (TV)	90°
Fonction jour/nuit	√ ( IR jusqu'à 30 m)	√	
Contre-jour dynamique	√	√	
Masquage	√	√	
Détection de Mouvement	√	√	
Pack énergie : batterie			
Batterie	LiFePo4	Li-ion	
Alimentation	220-240VAC 50-60Hz	220-240VAC 50-60Hz	
Autonomie	18h sans IR / 15h avec IR	16h	
Temps de chargement total (sans chauffage)	3H en continu	7h en continu	
Connexion			
Wifi sécurisé	802.11ac/n (Wifi 5) / 2,4Ghz ou 5Ghz	2,4 Ghz	
3G/4G	Option	√	
Connecteur	RJ45	RJ45	
Enregistrement			
Capacité disque standard	1 To	1 To	
Compression	H264, JPEG	H264, MPEG4	
Environnement			
Résistance	IP66, IK10	IP66	
T° de fonctionnement opérationnel	-20°C à +50°C	-15°C à +40°C	
Autres spécifications			
Protection électrique	Classe 2 (double isolement)	Classe 2 (double isolement)	
Norme	CE (directives : CEM, RED, RoHs, basse tension)	NFC15100, CE	

# GAMME **BORNE** VIDÉO MOBILE

La vidéo là où vous voulez, quand vous voulez



LA VIDÉO EST UNE VALEUR,  
DONNONS-LUI DU SENS



INNOVATION



TECHNOLOGIE



MADE IN FRANCE



ECO-CONCEPTION



Pryntec® se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques citées dans ce document. Photos non contractuelles.  
Crédits photos Freepik. Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques et les accessoires, merci de contacter Pryntec®.

[www.pryntec.com](http://www.pryntec.com)

## PRYNTec

INTELLIGENT VIDEO SYSTEMS

Siège social - Showroom - Groupe TEB  
RD 974 - 21190 CORPEAU  
Tél : +33 (0)3 80 21 99 31  
[info@pryntec.com](mailto:info@pryntec.com)